

Armenian

74Mtp30



INRA


Collection Vassal-Montpellier

74Mtp30


Armenian
cl 10 Plaque 859
74Mtp30

10-859

Armenian







Désignation :

Clos 10 Planche 8 Rang 5 Souche 9

Vigueur :

Date de Véraison : 31.7.64

Date de Maturité : 1.9.64 +3

Pourriture : 0 15cm

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - (C)

Pédoncule : L - (M) - C.

BAIE : TG - G - (M) - P. 16x16

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 3 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 0 disc. - (sph) - ell. - Ov. -

s 3 0 Obov. - cyl. - fus.

s 4 2

s 5 3 avec pépins - ~~apryène~~

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: (0) 1 2 3 4 5

Miller: 0 1 (0) 3 4 5

Désignation :

Clos 10 Planche 8 Rang 5 Souche 9

Vigueur : 5

Date de Véraison : 5.8.65

Date de Maturité : 13.9.65 +4

Pourriture :

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P. 16x16

(Bl) - Gr - Rs - Rg - (C)

Charge :

s 1 10 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 0 disc - (sph) - (ell) - Ov.

Obov. - cyl - fus.

s 3 1

s 4 3 avec pépins - ~~apryène~~

s 5 6 jus : inc. - ~~coloré~~

Pédoncule : L - M - (C)

DESIGNATION :

CLOS 10 PLANCHE 8 RANG 5 SOUCHE 9

Vigueur : 2

Port : (érig) - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 2.8.66

Date de maturité : 6-9-66 +4

Pourriture : 0

Pédoncule : C

Millerandage : 2

GRAPPE : G - (M) - P : L - (M) - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P.

disc. - (sph) - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 6

s 2 0

s 3 6 avec pépins - ~~apryène~~

s 4 3 Jus : (inc) - ~~coloré~~

s 5 8

Année : 1963

Emplacement 10.859 Désignation Armeiran

		DATES						
	Nombre total							
		1.4						
1	5	3 x						
2	4	2 x						
3	4	3 x						
4	4	3 x						
5	4	4 x						

① le 1.4 63 x

-4

Année : 1964

Emplacement 10.859 Désignation Armeiran - Alguel

		DATES						
	Nombre total							
		1.4						
1	6	1						
2	3	3 x						
3	6	4 x						
4	5	1						
5	4	2 x						

① le 1-ii-64 x (+4)

Année 1965

N Arménien Planche 10.859 Côté

	Nombre total	D A T E S							
		31.3	5.4						
1	6	0	0						
2	4	4	4 x						
3	4	1	3 x						
4	4	0	4 x						
5	5	1	5 x						

D 3.4.65 x +6

Année : 1966

Emplacement cl 10 P 859 Désignation Arménien

	Nombre total	D A T E S							
			20.3	1-4					
1	8		2	3					
2	4								
3	4	x	1	1					
4	6	x	1	3 x					
5	8	x	2	5 x					

1-6-66
+20

Désignation : *Armenian*
Clos *10* Planche *8* Côte *S* Rang *9* Souche *(1)* 2 3 4 5

(A) BOURGEOINEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui *(1)* - moyen 2 - globuleux 3.
41 - globre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8
cotonneux *(9)*.
42 - blanc *(0)* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé *(3)* -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étoilées 7 - en gouttière *(8)* - autres 9.
43 - globres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - araneuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses *(9)*.
44 - blanche *(0)* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à lisere carmine 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à lisere carmine,
la couleur de la 1^{re} et de la 3^{re} feuille détachées sera notée.

Revised 5.63

N° ordre

Désignation : *Armenian*

Clos 10 Planche 8 côté S rang 9 souche I 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures -- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan I - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement I - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement I - partiellement 9.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Revised 5.63

N° ordre

Désignation : *Armenian*

Clos *10* Planche *8* Côté *59* Rang souche *I* 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré *light* *I* - à raies *2* - vert 3.
Ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré *light* *I* - à raies *2* - vert 3.
ventre coloré *7* - à raies *8* - vert 9.
- 52 - vrille : verte *I* - jaune 2 - rouge clair 3.
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert *8*.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite " 8 - Femelle 9.

Calvo 6.63

N° ordre

Désignation *Armenian*

Clos 10 Planche 8 Côté S rang 9 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne ② - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéux ⑦ - duveteux ⑧ - cotonneux 9

- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté ④ - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée 3
grossièrement bullée ④ - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte ① - point pétiolaire
rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement
rouge 4.

38 : Face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen ② - court 3.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8
totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

Gaussen 8/63

N° d'ordre

Désignation

VASSAL

Planche

côté

N°

souche

1

2

3

4

5

GRAPPE

24 -- Grosse 1 -- Moyenne ^{16cm} 2 - Petite 3.

24 -- Lâche 4 -- Moyenne 5 - Compacte 6.

24 -- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9.

25 -- A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.

25 -- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 -- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ^{18x18} 3 - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 -- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 -- Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9.

Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 -- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 -- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 -- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 -- A jus incolore 1 - coloré 2.

33 -- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 -- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 -- A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.

31 -- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 -- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 -- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 -- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.

32 -- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 -- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 -- De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile 2.

Calvo 8.64

Dénomination Armenian
Planche Côté 10 8 59 Rang souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2), moyen (3).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sésieux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Méridienne de longueur moyenne : 10 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1) à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Oliv.

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Gordon pétiole : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 11-64

N° d'ordre : 0074.30

Désignation : Arménien

Origine :

= Ugni Blanc

Emplacement : d 10 pl 8 s 9

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3).
9 - L₁/L - (2) - (3).
10 - L₂/L (1) - 2.
11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - 7 - 8.
16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B 1 - (2) - ~~3~~
18 - Angle lob. term. (1) - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. au dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L₃ X L'₃ (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : (1) - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Domergue 71